

MINISTÉRIO DA SAÚDE	PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº. DA PROPOSTA: 04384.829000/1110-04
--------------------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE			
CNPJ 04.384.829/0001-96	NOME DO FUNDO DE SAÚDE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
Endereço Completo GENERAL VALADAO CENTRO	EA ESTADUAL	Tipo FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	
CEP 49010460	UF SE	Município ARACAJU	

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA
Recurso de Programa/Ação

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)			
Nome:	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		
Tipo Unidade:	CENTRO DE ATENCAO HEMOTERAPIA E OU HEMATOLOGICA		
CNPJ:	04.384.829/0001-96	CNES:	9999999
Endereço:	RUA GERU - CENTRO, CEP: 495585 PALACIO SERIGY		

OBJETO DA PROPOSTA

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA			
UNIDADE ASSISTIDA:	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	CNES:	9999999
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.			
DESGASTE DE VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.			
PÓLO REGIONAL			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ADSCRITOS.			
O HEMOSE TENDO COMO UMA DE SUAS ATIVIDADES A COLETA DE SANGUE JUNTO AOS DOADORES VISANDO UMA SEGURANÇA TRANSFUSIONAL COM QUALIDADE, MANTENDO DOADORES REGULARES E FIDEDIGNOS EM NOSSOS CADASTROS, PARA QUE POSSAMOS EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADES TERAPÊUTICAS DOS PACIENTES DO ESTADO DE SERGIPE. O HEMOCENTRO DE SERGIPE TEM CAPACIDADE INSTALADA DE ATENDER ATÉ 250 DOAÇÕES POR DIA, TOTALIZANDO UMA MÉDIA DE 5.500 DOAÇÕES POR MÊS. HOJE O HEMOCENTRO TEM UMA MÉDIA DE 2.500 DOADORES/MES, NA QUAL PRODUZ UMA MÉDIA 6.000 UNIDADES DE HEMOCOMPONENTES/MÊS, EM QUE ATENDE TODA A DEMANDA DO ESTADO DE SERGIPE PARA OS PACIENTES SUS E NÃO SUS, OBEDECENDO A PRIORIDADE PARA ATENDIMENTO DE 100% DOS PACIENTES SUS E TEM OBRIGAÇÃO ATUAR DE FORMA INTEGRADA, INSERINDO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE DO EESTADO, EM CONSONÂNCIA COM LEGISLAÇÕES VIGENTES QUE NORTEIAM OS SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA. A FIDELIZAÇÃO DOS DOADORES SE FAZ COM O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE COLETA E TRANSFUSÃO DE FORMA SEGURA E COM QUALIDADE, NECESSITANDO ALÉM DE RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS, RECURSOS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM QUANTIDADE E QUALIDADE SUFICIENTE PARA PRESTAR UM ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA.			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.			
570000, 1250000			
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO.			
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE			
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?			
SIM			
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO PRAZO DE GARANTIA.			
SERVIÇO TERCEIRIZADO LOCAL			

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE			
UNIDADE ASSISTIDA: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aspirador de Secreções Elétrico Móvel	1	1.600,00	1.600,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SEM CARRINHO		
CAPACIDADE	ATÉ 3 LITROS		

Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Laringoscópio	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Laringoscópio Laringoscópio adulto composto por um cabo de aço inox, tampa com rosca e mola em aço inox, para duas pilhas médias, 03 lâminas em aço inox formato redondo (curvas) com lâmpadas de alta luminosidade de 2,5v incandescente, em tamanhos 2, 3 e 4. Com Registro do ministério da saúde			
Ambiente: Laboratório de Hematologia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Geladeira/ Refrigerador	3	1.300,00	3.900,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Geladeira Doméstica com capacidade de 320 litros Geladeira doméstica com controle de temperatura , capacidade de aproximadamente 320 litros, destinada à conservação de reagentes e amostras. Voltagem: 110 v			
Ambiente: Captação de Doadores			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa para Computador	6	500,00	3.000,00
Característica Física	Especificação		
BASE	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
DIVISÕES	DE 03 A 04 GAVETAS		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Mesa tipo Bureaux Bureaux em MDF com 3 gavetas e chaves. Medidas aproximadas: 1200mm x 680mm x 740mm			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	2	6.000,00	12.000,00
Característica Física	Especificação		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
TIPO	SPLIT		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 60.000 BTU/h		
Especificação Técnica			
Ambiente: Triagem Hematológica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	300,00	300,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfignomanômetro analógico aneróide com pedestal e rodízio, escala de 0 a 300 mmHg, com braçadeira adulto em nylon com circunferência de 22 a 28cm, fecho de metal ou velcro, manguito de látex,pêra com válvula, suporte para acomodar braçadeira.			
Ambiente: Processamento			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Alicate de Ordenha para Bolsa de Sangue	8	75,00	600,00
Especificação Técnica			
Alicate com roldanas em aço inox que ordenha os tubos de PVC das bolsa de sangue. Com Registro do Ministério da Saúde			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Freezer para Congelamento Rápido (Ultrafreezer)	3	11.000,00	33.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Freezer Vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de Plasma e assemelhados, com capacidade para armazenamento de mínimo 500 litros. Refrigeração com circulação de ar forçado, com Câmara interna em aço inoxidável. Com sete prateleiras fabricadas em aço inoxidável. Espessura de mínimo 7 cm nas paredes em poliuretano injetado livre de CFC. Porta de acesso vertical com visor de vidro, Equipado com rodízios especiais com freio, Degelo automático com evaporação de condensado, Pannel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso, com comando eletrônico digital microprocessado programável de -15°C a -35°C, temperatura controlada automaticamente a -30°C por solução. Sistema de alarme sonoro de máxima e mínima temperatura. Comando digital micro processado com temperatura de momento máxima e mínima no pannel. Sistema silenciador de alarme sonoro. Alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregável. Registrador gráfico contínuo de temperatura para 7 dias. Chave geral de energia ç liga desliga. - Luz interna temporizada com acionamento externo			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	5.500,00	5.500,00
Característica Física			
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
TIPO	SPLIT		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 50.000 BTU/h		
Especificação Técnica			
Ambiente: Liberação e Rotulagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora de Código de Barras	3	3.000,00	9.000,00
Característica Física			
IMPRESSORA	TÉRMICA DIRETA		
INTERFACE	USB		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Métodos de impressão: Térmica direta e transferência térmica, Construção: Chassis de metal fundido com gabinete de chapa de metal, Tampa da mídia, de metal, com janela transparente ampliada, Element Energy Equalizer (Equalizador de energia de elemento) - (E3®) para uma qualidade de impressão superior Painel de controle de LCD retroiluminado; Portas paralelas, USB 1.1 e RS-232-IMPRESSÃO-Resolução: 203 dpi/8 pontos por mm ou 300 dpi/12 pontos por mm (opcional); Memória: Padrão: 4 MB Flash, 8 MB DRAM; Largura de impressão: 4.09/104 mm; Comprimento de impressão: 203 dpi: 157/3.988 mm ou 300 dpi: 73/1.854 mm (opcional); Velocidade de impressão: 6/152 mm por segundo; Sensores de mídia: Sensores transmissivos e reflexivos- CARACTERÍSTICAS DE MÍDIA-Comprimento máximo não contínuo da etiqueta: 39/991 mm; Largura do liner e mídia da etiqueta: de 0,75/19,4 mm a 4,50/114 mm; Diâmetro máximo do rolo de mídia: 8,0/203 mm de diâmetro externo em cartucho de 3,0/76 mm de diâmetro interno; 6,0/152 mm de diâmetro externo em cartucho de 1,0/25 mm de diâmetro interno; Espessura da mídia: de 0,003/0,076 mm a 0,010/0,25 mm; Tipos de mídia: Contínua, die-cut, tags, tarja negra. Garantia mínima de 12 meses.			
Ambiente: Estoque			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Câmara para Conservação de Hemoderivados/ Imuno/ Termolábeis	4	14.000,00	56.000,00
Característica Física			
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Refrigerador de Banco de Sangue Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de Sangue. Capacidade para armazenamento de mínimo 270 bolsas. Refrigeração com circulação de ar forçado. Câmara interna em aço inoxidável. Com cinco gavetas fabricadas em aço inoxidável com sistemas de contra portas. Espessura de mínimo 7 cm nas paredes em poliuretano injetado livre de CFC. Porta de acesso vertical com visor de vidro triplo. Equipado com rodízios especiais com freio. Degelo automático com evaporação de condensado. Painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso, com comando eletrônico digital microprocessado programável de 2°C a 8°C, temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução. Sistema de alarme sonoro de máxima e mínima temperatura. Comando digital micro processado com temperatura de momento máxima e mínima no painel. Sistema silenciador de alarme sonoro. Alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregável. Registrador gráfico contínuo de temperatura para 7 dias. Chave geral de energia liga desliga. Luz interna temporizada com acionamento externo mesmo com porta fechada por 50 segundos ou com acionamento automático na abertura da porta, equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz, Manual do proprietário em Português. Com Registro do Ministério da Saúde.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Câmara para Conservação de Hemoderivados/ Imuno/ Termolábeis	3	10.500,00	31.500,00
Característica Física			
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Refrigerador para Banco de Sangue com capacidade para 145 Bolsas Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de Sangue. Capacidade para armazenamento de mínimo 140 bolsas., Refrigeração com circulação de ar forçado. Câmara interna em aço inoxidável. Com quatro gavetas fabricadas em aço inoxidável com sistemas de contra portas.- Espessura de mínimo 7 cm nas paredes em poliuretano injetado livre de CFC, Porta de acesso vertical com visor de vidro triplo, Equipado com rodízios especiais com freio. Degelo automático com evaporação de condensado. Painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso, com comando eletrônico digital microprocessado programável de 2°C a 8°C, temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução. Sistema de alarme sonoro de máxima e mínima temperatura. Comando digital micro processado com temperatura de momento máxima e mínima no painel. Sistema silenciador de alarme sonoro. Alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregável. Registrador gráfico contínuo de temperatura para 7 dias. Chave geral de energia liga desliga. Luz interna temporizada com acionamento externo mesmo com porta fechada por 50 segundos ou com acionamento automático na abertura da porta, equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz, Manual do proprietário. Com Registro do Ministério da Saúde. Garantia de 01 ano			
Ambiente: Laboratório Sorologia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Freezer para Soroteca	2	20.000,00	40.000,00
Característica Física			
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			

Freezer para Soroteca Freezer para Soroteca com temperatura -30°C. Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de Plasma e assemelhados. Capacidade para armazenamento de mínimo 500 litros. Refrigeração com circulação de ar forçado. Câmara interna em aço inoxidável. Com 07 (sete) gavetas fabricadas em aço inoxidável. Espessura de mínimo 7 cm nas paredes em poliuretano injetado livre de CFC. Porta de acesso vertical com visor de vidro. Equipado com rodízios especiais com freio. Degelo automático com evaporação de condensado. Painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso, com comando eletrônico digital microprocessado programável de -15°C a -35°C, temperatura controlada automaticamente a -30°C por solução. Sistema de alarme sonoro de máxima e mínima temperatura. Comando digital micro processado com temperatura de momento máxima e mínima no painel. Sistema silenciador de alarme sonoro. Alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregável. Registrador gráfico contínuo de temperatura para 7 dias. Chave geral de energia e liga desliga. Luz interna temporizada com acionamento externo mesmo com porta fechada por 50 segundos ou com acionamento automático na abertura da porta, equipamento disponível em 220 volts, 50/60 Hz, Manual do proprietário em Português.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Centrifuga Laboratorial	1	3.500,00	3.500,00

Característica Física	Especificação
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI

Especificação Técnica

Centrifuga para tubos Centrifuga para 20 tubos de 15 mL (16 x 100 mm), tampa e gabinete em resina reforçada com fibra, base em chapa de aço, câmara de centrifugação blindada com alumínio de alta resistência (2,5mm de espessura), tampa com trava e sensor de segurança que impede o funcionamento com a centrifuga aberta, rotor em alumínio de alta resistência mecânica, balanceado dinamicamente, velocidade de centrifugação programável através de chave seletora de 1.200 à 3.250 rpm (6 velocidades), controle do tempo de centrifugação através de timer eletrônico programável através de chave seletora de 2 à 60 minutos, RCF (máx.): 1800 x g (força g centrifuga), dimensões: 30cm (altura) x 38cm (largura) x 43cm (profundidade). 110/220 V. Com Registro do Ministério da Saúde. Garantia de 01 Ano.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Geladeira de Porta Dupla para Hematologia	3	14.000,00	42.000,00

Característica Física	Especificação
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI

Especificação Técnica

Refrigerador para Bolsa de Sangue Câmara para Sangue 270 Bolsas. Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de Sangue. Capacidade para armazenamento de mínimo 270 bolsas. Refrigeração com circulação de ar forçado. Câmara interna em aço inoxidável. Com cinco gavetas fabricadas em aço inoxidável com sistemas de contra portas. Espessura de mínimo 7 cm nas paredes em poliuretano injetado livre de CFC. Porta de acesso vertical com visor de vidro triplo. Equipado com rodízios especiais com freio. Degelo automático com evaporação de condensado. Painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso, com comando eletrônico digital microprocessado programável de 2°C a 8°C, temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução. Sistema de alarme sonoro de máxima e mínima temperatura. Comando digital micro processado com temperatura de momento máxima e mínima no painel. Sistema silenciador de alarme sonoro. Alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregável. - Registrador gráfico contínuo de temperatura para 7 dias. Chave geral de energia e liga desliga. Luz interna temporizada com acionamento externo mesmo com porta fechada por 50 segundos ou com acionamento automático na abertura da porta, equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz, Manual do proprietário em Português. Com Registro do Ministério da Saúde. Garantia de 01 anos

Ambiente: Laboratório de Imuno-Hematologia do Doador

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Centrifuga Laboratorial	3	1.700,00	5.100,00

Característica Física	Especificação
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI

Especificação Técnica

Centrifuga de Mesa Centrifuga de Mesa para rotinas laboratoriais de lavagem de células e separação de amostras, com capacidade mínima de 20 tubos de 12X75mm, por centrifugação, que possibilite também centrifugação de tubos de 12X120mm, 13X100mm, tampa c/trava de segurança, breque ou desacelerador, rotor removível e lavável, timer ajustável em minutos, de 1 a 10 minutos, com possibilidade de centrifugação infinita e velocidade de até 4.500 RPM. Voltagem: 110 v. Com Registro do Ministério da Saúde

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Geladeira de Porta Dupla para Hematologia	2	14.000,00	28.000,00

Característica Física	Especificação
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Refrigerador para Bolsa de Sangue Câmara para Sangue 270 Bolsas. Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de Sangue. Capacidade para armazenamento de mínimo 270 bolsas. Refrigeração com circulação de ar forçado. Câmara interna em aço inoxidável. Com cinco gavetas fabricadas em aço inoxidável com sistemas de contra portas. Espessura de mínimo 7 cm nas paredes em poliuretano injetado livre de CFC. Porta de acesso vertical com visor de vidro triplo. Equipado com rodízios especiais com freio. Degelo automático com evaporação de condensado. Painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso, com comando eletrônico digital microprocessado programável de 2°C a 8°C, temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução. Sistema de alarme sonoro de máxima e mínima temperatura. Comando digital micro processado com temperatura de momento máxima e mínima no painel. Sistema silenciador de alarme sonoro. Alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregável. - Registrador gráfico contínuo de temperatura para 7 dias. Chave geral de energia e liga desliga. Luz interna temporizada com acionamento externo mesmo com porta fechada por 50 segundos ou com acionamento automático na abertura da porta, equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz, Manual do proprietário em Português. Com Registro do Ministério da Saúde. Garantia de 01 ano

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	2	3.700,00	7.400,00

Característica Física	Especificação
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO

TIPO	SPLIT
------	-------

CAPACIDADE	MÍNIMO DE 24.000 BTU/h
------------	------------------------

Especificação Técnica			
Ambiente: Distribuição			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Carro para Transporte de Bolsas de Sangue	10	2.200,00	22.000,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Caixa Térmica com Termômetro Digital Caixa térmica com termômetro digital , atóxica, fácil higienização. Confeccionada com paredes duplas de polietileno, que garantem uma estrutura sólida e resistente. Capacidade: 12 Lts. Material: Polietileno, Isolamento Térmico: Poliuretano Cor: Branco/Azul. Dimensões Externa: 380x310x230mm. Dimensões Interna: 280x180x250. Espessuras: 22 (paredes). Alça: Polipropileno (Largura 30mm). Peso: 2,675Kg, Características do termômetro: Escala de temperatura em °C ou °F. Registros de temperaturas máxima e mínima. À prova d'água. Imã na parte traseira para fixação em objetos metálicos. Especificações Técnicas: Medidas do produto: 60x39x16mm. Comprimento do cabo: 2mt. Faixa de medição: - 50°C a + 70°C. Precisão: +/- 1°C para a escala de -20°C a +50°C e +/- 2 nas outras temperaturas Resolução: 0.1 °C/°F. Utilizada no transporte de hemocomponentes.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Carro para Transporte de Bolsas de Sangue	1	700,00	700,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
CARRO para Transporte de Sangue Carro para transporte de bandejas em aço inoxidável com 04 prateleiras, gradil de proteção lateral, rodas giratórias, comprimento 1110mm, largura 660mm, altura 1180mm.			
Ambiente: Sala de Transfusão Ambulatorial Adulto			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	5.500,00	5.500,00
Característica Física	Especificação		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
TIPO	SPLIT		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 50.000 BTU/h		
Especificação Técnica			
Ambiente: Laboratório de Hematologia(Hemorrede)			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	3.500,00	3.500,00
Característica Física	Especificação		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
TIPO	SPLIT		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 24.000 BTU/h		
Especificação Técnica			
Ambiente: Laboratório de Hematologia(Hemorrede)			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Banho-Maria	1	1.700,00	1.700,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Banho Maria: Cuba em aço inox, Temperatura: Ambiente até 80° C ,Capacidade volumétrica: 10,5 Litros .Voltagem: 110 ou 220V. Com termômetro digital acoplado, tampa de aço inox. Garantia mínima de 02 Anos, com Assistência Técnica pelo Fabricante no Brasil e Suporte Técnico através de Distribuidor Autorizado. Com Registro do ministério da Saúde. garantia de 01 ano			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	3.500,00	3.500,00
Característica Física	Especificação		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
TIPO	SPLIT		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 24.000 BTU/h		
Especificação Técnica			
Ambiente: Administração(Direção, Secretaria, RH, Financeiro, Informática e Apoio)			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	6	500,00	3.000,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Armário em MDF com 02 portas, 3 prateleiras. Medidas aproximadas: 900mm x 1600mm x 500mm			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)

Computador (Desktop-Básico)	5	2.041,60	10.208,00
Característica Física	Especificação		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
CPU	FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz		
DISCO RÍGIDO	500 GB A 750 GB		
ESTABILIZADOR	POSSUI		
Especificação Técnica			
Tipo desktop com painel ATX; Recurso PFC (Power Factor Correction); Seleção de voltagem 220-230/110-115V manual ou automática; Botão Liga/Desliga frontal com função dupla (Liga/Desliga e Standby/Sleep); Equipado com mínimo de 1 exaustores para ATX; Recurso de shutdown automático em caso de temperatura elevada; Memória cache L2 mínima de 4 MB; Processador com dois núcleos; Clock de processamento de no mínimo 2,66 Ghz por núcleo; Interfaces de Rede: Interface de rede Ethernet 10/100 MB/s (10BASE-T half-duplex) ; 1 full-duplex; Disco Rígido com capacidade mínima de 500 GB, interface Serial ATA 3G, rotação mínima de 7200 RPM; Unidade GRAVADOR DE DVD/RW. Tela: LCD 20,2 polegadas; Resolução: Mínima resolução do display: 1600 x 900; mouse e Teclado; altofalante; Controladora de áudio integrada; Acelerador gráfico 3D com mínimo de 256MB DDR; Mínimo de 2 GB de memória DDR3 SDRAM expansível até no mínimo 4 GB; Unidade gravador de DVD/RW; Sistema Operacional Microsoft Windows 7 Professional ou superior, idioma português Brasil, com a respectiva licença de uso, pré instalado na partição principal; estabilizador 110v de entrada e saída, potência mínima de 300 va; Garantia mínima de 12 meses.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	2	2.800,00	5.600,00
Característica Física	Especificação		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
TIPO	SPLIT		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 18.000 BTU/h		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	6	250,00	1.500,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	ESTOFADO		
REGULAGEM DE ALTURA	MECÂNICA		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	6	200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO	ESTOFADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser (Comum)	6	750,00	4.500,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	MULTIFUNCIONAL (Copiadora e Scanner)		
PADRÃO DE COR	MONOCROMÁTICO		
Especificação Técnica			
Tipo: Laser monocromática (preto e branco) Funções: impressão, digitalização e cópia. Resolução de cópia: Até 480 x 480 dpi Resolução de impressão: Até 600 x 600 dpi Resolução de digitalização: Até 480 x 480 dpi Velocidade de impressão: Até 18 ppm Ciclo mensal: 5000 páginas Copiadora: Até 99 cópias Memória de 8Mb, interface USB 2.0 de alta velocidade. Bandeja de entrada para 150 folhas Garantia de no mínimo 12 meses			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros)	1	2.500,00	2.500,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 15 LITROS		
Especificação Técnica			
Autoclave para esterilização a vapor, para consultórios odontológicos com 01 programa de esterilização, capacidade 12 litros, 02 bandejas, câmara em alumínio ou inox. Voltagem 220V.com Registro do Ministério da Saúde. Garantia de 01 ano			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Geladeira/ Refrigerador	1	800,00	800,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Refrigerador Doméstico Refrigerador Doméstico com 01 porta, de aproximadamente 240 litros, degelo manual, cor branca, 03 prateleiras, 01 gaveta, controle interno manual de temperatura, iluminação interna, 110 V. Dimensões aproximadas do produto (L x A x P): 47,7 x 148,6 x 65 cm. Garantia de 01 ano			
Ambiente: Sala de Manipulação, Fracion. de Doses e Reconstituição de Medicamentos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Termômetro Infravermelho	20	90,00	1.800,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Termômetro Digital Termômetro digital de máxima e mínima próprio para medições internas e externas, com botão para zerar a memória permite a leitura em graus c./f. faixa de temperatura dupla escala: interna: -10.c a +50.c, externa: -50.c a +70.c, precisão de +-1.c resolução de +- 1.c			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	117	351.608,00	

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS	
QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
117	351.608,00

DADOS BANCÁRIOS	
CÓDIGO	BANCO
001	BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA	NOME
036110	S.PUBLICO ARACAJU
ENDEREÇO	
PCA.GAL.VALADAO,377, 2.ANDAR CENTRO CEP: 49008900	

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA
Resolução da CIB Estadual - Deliberação_CIE_60_2011_Prop_04384829000_1110_04.pdf
-
Termo de Compromisso Atenção Básica ou Especializada - 04384.8290001110-04 TERMO DE COMPROMISSO 2010_SERGIPE_043848290001-96.pdf