

NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 01/2025 - CIEVS/DVS

DISPENSAÇÃO DE FOSFATO DE OSELTAMIVIR (TAMIFLU®) 30MG/45MG/75MG – NO TRATAMENTO DE INFLUENZA

Aracaju, 07 de julho de 2025

1. INTRODUÇÃO

A influenza é uma infecção viral aguda do sistema respiratório, de elevada transmissibilidade e distribuição global. Um indivíduo pode contraí-la várias vezes ao longo da vida. Em geral, tem evolução autolimitada, podendo, contudo, apresentar-se de forma grave (WHO, 2023).

O antiviral fosfato de oseltamivir é um medicamento inibidor da neuraminidase, classe de drogas planejadas contra o vírus influenza. O tratamento com o antiviral, de maneira precoce, pode reduzir a duração dos sintomas e, principalmente, a redução da ocorrência de complicações da infecção pelo vírus influenza (Brasil, 2024).

Atualmente, está indicado o uso de fosfato de oseltamivir para todos os casos de Síndrome gripal (SG) que tenham condições e fatores de risco para complicações, independentemente da situação vacinal, mesmo em atendimento ambulatorial e o para todos os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) (Brasil, 2024).

Estudos observacionais incluindo pacientes hospitalizados demonstraram maior benefício clínico quando o fosfato de oseltamivir é iniciado em até 48 horas do início dos sintomas, entretanto alguns estudos sugerem que o fosfato de oseltamivir pode ainda ser benéfico para pacientes hospitalizados se iniciado de 4 a 5 dias após o início do quadro clínico (Muthuri et al., 2014)

Vale ressaltar que para a prescrição desse medicamento, é usado o receituário simples. O Ministério da Saúde disponibiliza esse medicamento no SUS, que é armazenado e distribuído pela Secretaria Estadual de Saúde, seguindo o fluxo desta nota técnica.







2. OBJETIVO

Em virtude do aumento sazonal do vírus da influenza, esta nota técnica tem como objetivo informar o fluxo do estado de Sergipe na dispensação fosfato de oseltamivir.

3. FLUXO PARA DISPENSAÇÃO DO FOSFATO DE OSELTAMIVIR

A solicitação da medicação deverá ser encaminhada à SES pelas Secretarias Municipais de Saúde - SMS e/ou Hospitais Regionais, através do preenchimento do formulário Google Forms "Controle logístico para dispensação de fosfato de OSELTAMIVIR". Disponível através do link: https://docs.google.com/forms/d/1Dly8S5Vr22d-wUi-80qS40j_P3Bvox-imqXzv0MGAak/edit



O formulário permanecerá aberto durante o período da sazonalidade. A solicitação será analisada e processada pela SES, após a dispensação será enviado um e-mail ao CADIN e outro ao município com o número da nota. Dessa forma, é importante ressaltar que as informações fornecidas no formulário eletrônico devem estar atualizadas.







A distribuição será estabelecida pelo cronograma de dispensação da SES que fica disponível no site: https://saude.se.gov.br/

Em caso de urgência, ressaltando a importância da administração nas primeiras 48 horas após o início dos sintomas, o contato direto poderá ser feito com a área técnica pelo telefone (79) 3226-8348, ou com o plantão do CIEVS pelo número (79) 99821-3255 (disponível à noite, em feriados e finais de semana).

Leitura complementar:

Guia de Vigilância Integrada da COVID-19, Influenza e outros Vírus Respiratórios de Importância em Saúde Pública, Ministério da Saúde, 2024.

Mariana do Rosário Souza

Responsável técnica dos Vírus respiratórios

Daniela Cabral Pizzi Teixeira Coordenadora do CIEVS

Marco Aurélio de Oliveira Góes Diretor de Vigilância em Saúde



Referências:

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Guia de vigilância integrada da covid-19, influenza e outros vírus respiratórios de importância em saúde pública [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. — Brasília: Ministério da Saúde, 2024.

MUTHURI, S. G. et al. Effectiveness of neuraminidase inhibitors in reducing mortality in patients admitted to hospital with influenza A H1N1pdm09 virus infection: a meta-analysis of individual participant data. **Lancet Respir. Med.**, v. 2, n. 5, p. 395-404, May 2014. DOI: https://doi.org/10.1016/ S2213-2600(14)70041-4

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Influenza (Seasonal) – updated as 3 October 2023**. Genebra: WHO, 2023g. Disponível em: https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/influenza- (seasonal).







ANEXO I

SÍNDROME GRIPAL/SRAG CLASSIFICAÇÃO DE RISCO E MANEJO DO PACIENTE

SÍNDROME GRIPAL

Na ausência de outro diagnóstico específico, considerar o paciente com febre, de início súbito, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta, e pelo menos um dos sintomas: mialgia, cefaleia ou artralgia.

OBS.: em crianças com menos de 2 anos de idade considerar, na ausência de outro diagnóstico específico, febre de inicio súbito, mesmo que referida, e sintomas respiratórios: tosse, coriza e obstrução nasal.

