



BOLETIM Arboviroses

SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Semanas Epidemiológicas de 01 a 38 (04/01/2026 - 26/09/2026)

Os dados apresentados neste Boletim referem-se ao monitoramento das arboviroses em Sergipe. As informações estão organizadas pelas semanas epidemiológicas 01 a 38, entre os dias 04 de janeiro de 2026 a 26 de setembro de 2026.

DENGUE

4.536

NOTIFICADOS

1.105

PROVÁVEIS

769


CONFIRMADOS

2

ÓBITOS

Até à semana epidemiológica 38 de 2026, Sergipe contabilizou 4.536 notificações para a dengue, 1.105 casos prováveis e 769 confirmados (**56% foram por critério laboratorial**), com dois óbitos (um residente do município de Nossa Senhora do Socorro, sexo feminino, na faixa etária de 15 a 19 anos e sem identificação do sorotipo; e outro de Porto da Folha, sexo masculino, entre 50 a 64 anos, sem RT-PCR realizado). **Houve crescimento de 50% dos casos confirmados em comparação ao mesmo período do ano passado, e a taxa de incidência¹ estadual está em 33 casos confirmados por 100 mil habitantes.** Dos 769 casos, 364 (47%) concentraram-se na cidade de Aracaju (n=223, 29%) e Nossa Senhora da Glória (n=141, 18%). Monte Alegre de Sergipe detém a maior taxa de incidência entre os municípios sergipanos, com 345 casos por 100 mil habitantes. Os municípios do **Médio e do Alto Sertão requerem atenção prioritária.**

Figura 1. Mapa de Taxa de incidência dos casos confirmados de dengue entre as semanas epidemiológicas 1 a 38. Sergipe, 2026



Fonte: Elaboração própria a partir do Sinan online (Sergipe, 2026)

¹ De acordo com a população estimada em 2026.

Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/se.html>




BOLETIM Arboviroses

SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO


Gráfico 1. Número de casos confirmados de dengue entre as semanas epidemiológicas 01 e 38. Sergipe, 2024-2026



Fonte: Elaboração própria a partir do Sinan online (Sergipe, 2024-2026)

Em comparação ao mesmo período de 2024, houve queda em 56% dos casos confirmados. Entretanto, desde a Semana Epidemiológica 36 os casos estão com tendência de crescimento, margeando a linha de segurança do quantitativo esperado para esse período.

Gráfico 2. [Diagrama de controle](#) dos casos confirmados de dengue entre as semanas epidemiológicas 1 e 38. Sergipe, 2018-2026



Fonte: Elaboração própria a partir do Sinan online (Sergipe, 2018-2026)




BOLETIM Arboviroses

SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO


Gráfico 3. Distribuição dos casos confirmados por faixa etária e sexo. Sergipe, 2026



Fonte: Elaboração própria a partir do Sinan online (Sergipe, 2026)

O **sexo feminino representou 53% (n=406)** dos casos confirmados de dengue e a faixa etária predominante em ambos os sexos está entre **20 e 34 anos (n=238; 31%)**.

Gráfico 4. Distribuição dos sorotipos da dengue. Sergipe, 2026



Fonte: Elaboração própria a partir do Sinan online (Sergipe, 2026)

Dentre os casos confirmados, 201 (26%) tiveram o sorotipo identificado, distribuídos entre o DENV-1 (n=45; 22,4%), DENV-2 (n=31; 15,4%) e **DENV-3 (n=125; 62,2%)**. **Alerta-se para a predominância do DENV-3 em 2026**, pela falta de imunidade adquirida – sendo registrado pela primeira vez em Sergipe no ano passado. Nesse ano, já foi identificado em quinze municípios.



BOLETIM Arboviroses

SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CHIKUNGUNYA

968

NOTIFICADOS

318

PROVÁVEIS

270

CONFIRMADOS

0

ÓBITO

Foram confirmados 270 casos para a chikungunya, um **crescimento de 44,4% em comparação ao mesmo período do ano passado**. Aracaju concentra **56,3% (n=152)** desses casos confirmados.

ZIKA

98

NOTIFICADOS

9

PROVÁVEIS

6

CONFIRMADO

0

ÓBITO

Em relação ao Zika vírus, foram 98 casos notificados, sendo nove prováveis e seis confirmados – quatro em Aracaju, um em São Cristóvão e em Canindé de São Francisco.

Observação: Segundo consta no Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) foram realizados 2.555 exames para detecção do Zika Vírus pelo método RT-PCR (todos não detectáveis). Já pelo método sorológico, foram 28 IgM reagentes. **Reforça-se a importância da coleta da amostra no prazo correto e da notificação de todos os casos suspeitos.**

VIGILÂNCIA ENTOMOLÓGICA

O município de **Nossa Senhora da Glória (4,3)** apresentou o maior Índice de Infestação Predial (IIP) com **alto risco para a circulação dos mosquitos *Aedes aegypti***. Já em **situação de alerta são 43 municípios (57%)** e apenas Pinhão não realizou este quinto levantamento bimestral.



BOLETIM Arboviroses

SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Tabela 1. Dados do Índice de Infestação Predial dos mosquitos *Aedes aegypti*. Sergipe, 2026

Municípios	bimestres				
	1º	2º	3º	4º	5º
Amparo de São Francisco	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0
Aquidabã	0,3	1,6	0,8	0,9	1,3
Aracaju	0,9	1,2	1,9	1,5	0,9
Araúá	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4
Areia Branca	0,4	6,2	5,6	3,2	2,3
Barra dos Coqueiros	1,9	1,4	2,1	2,2	1,9
Boquim	0,8	1	1,9	1,3	1,4
Brejo Grande	0,5	0	1,1	0,5	0,4
Campo do Brito	1,7	1,5	3	1,7	2,2
Canhoba	0	0,3	0	0,3	0,6
Canindé de São Francisco	0,2	0	0,5	0,4	0,2
Capela	2,2	3,8	2	2,1	2,0
Carira	1,5	2,7	1,1	2,6	1,3
Carmópolis	0,8	1,1	1,1	1,3	0,6
Cedro de São João	1,8	1,5	3,6	3,7	0,8
Cristinápolis	0,3	1,1	0,9	1,4	0,4
Cumbe	2,3	3,1	1,8	2,2	2,5
Divina Pastora	1,3	0,9	1,8	1,3	1,9
Estância	1	0,7	1,4	0,9	0,8
Feira Nova	0,5	1,2	0,5	1,1	1,0
Frei Paulo	2,9	3,7	10,1	5,9	1,7
Gararu	1	0,2	1,5	1,4	1,4
General Maynard	N. R.	N. R.	1,1	1,3	1,6
Gracho Cardoso	1,3	2,2	1,7	5,8	2,1
Ilha das Flores	0	0,4	3,7	0,9	0,9
Indiaroba	0	0	0,9	0,0	0,0
Itabaiana	5,1	4,8	4,9	4,4	3,6
Itabaianinha	1,7	1,5	1,7	1,2	0,8
Itabi	0,8	0,4	1,2	0,4	0,7
Itaporanga d'Ajuda	0,4	0	1	0,3	0,2
Japaratuba	1,3	1,8	1,9	1,4	1,4
Japoatã	1,3	6,1	0,9	1,7	0,9
Lagarto	2,3	2	1,5	0,7	1,1



BOLETIM Arboviroses

SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Laranjeiras	1,6	2,2	3,1	1,8	2,0
Macambira	0,9	0,4	1,2	0,4	1,0
Malhada dos Bois	0,6	0,6	0	1,9	1,6
Malhador	0,3	0,4	1,2	0,8	0,8
Maruim	0,4	0	3,3	0,8	1,6
Moita Bonita	1,5	1,9	3,3	1,3	3,8
Monte Alegre de Sergipe	1	1,1	1,4	1,2	1,0
Muribeca	0,9	1,9	3,7	3,2	2,2
Neópolis	0,9	1,3	1,3	1,3	2,1
Nossa Senhora Aparecida	0,8	1,7	0,4	0,5	0,4
Nossa Senhora da Glória	3,9	4,8	7	4,7	4,3
Nossa Senhora das Dores	2,3	2,1	1,5	3,2	1,6
Nossa Senhora de Lourdes	N. R.	1,3	0,9	1,3	1,8
Nossa Senhora do Socorro	1	1	1	0,8	0,7
Pacatuba	0	0	0,5	0,3	0,0
Pedra Mole	0,9	2,4	2,4	1,6	2,9
Pedrinhas	0,4	1,1	0,8	0,4	1,2
Pinhão	0,9	2,7	1,8	1,4	N.R.
Pirambu	1,4	0,7	0	0,4	0,7
Poço Redondo	0,4	1,9	2,1	1,5	0,0
Poço Verde	1,5	1,4	1	1,9	2,2
Porto da Folha	0,5	1,2	1,4	1,4	1,4
Propriá	0,3	0,7	0,6	0,3	0,7
Riachão do Dantas	2,1	3,4	4,7	2,0	1,1
Riachuelo	1,7	1,6	2,3	1,4	0,9
Ribeirópolis	0,6	2,3	4,8	1,5	0,8
Rosário do Catete	0,5	0,7	1,9	1,9	0,8
Salgado	2,6	3,2	3,1	1,0	1,2
Santa Luzia do Itanhy	3	1,5	2,1	1,8	1,5
Santana do São Francisco	0,5	1	0,9	3,1	3,8
Santa Rosa de Lima	2,3	1,2	0,3	1,0	0,8
Santo Amaro das Brotas	0,8	2,1	3	2,5	0,8
São Cristóvão	0,8	0,9	1,4	1,9	1,2
São Domingos	1,2	0	2	0,4	0,3
São Francisco	0,8	0,8	1,1	0,6	1,5
São Miguel do Aleixo	1,4	1,8	1,6	1,8	1,4
Simão Dias	4,3	6,1	5,2	3,6	2,1
Siriri	1,8	1	N. R.	0,5	1,4
Telha	1,6	1,5	1,1	1,9	2,7



BOLETIM Arboviroses


SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO


Tobias Barreto	2,3	1,5	2,1	1,7	1,1
Tomar do Geru	1,8	5,3	2,4	1,4	0,8
Umbaúba	0,5	1,2	0,8	1,1	1,0

*N.R.= Não Realizado.



Fonte: Elaboração própria a partir do Sistema LIRAa/LIA (Sergipe, 2026)

Figura 2. Resultado dos ciclos bimestrais do Índice de Infestação Predial do mosquito *Aedes aegypti*. Sergipe, 2026



Fonte: Elaboração própria a partir do Sistema LIRAa/LIA (Sergipe, 2026)



BOLETIM Arboviroses

SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO


Tabela 2. Dados do Índice de Infestação Predial do mosquito *Aedes albopictus*. Sergipe, 2026

Municípios	bimestres				
	1º	2º	3º	4º	5º
Boquim	-	-	0,2	-	-
Estância	0,1	0,1	-	-	-
Moita Bonita	0,5	-	-	-	-
São Cristóvão	0,1	-	0,1	0,1	0,1
São Domingos	0,4	-	-	-	-
São Francisco	-	-	-	0,3	0,4
Itabaianinha	-	0,1	-	-	-
Nossa Senhora do Socorro	-	0,1	0,1	0,1	-
Pacatuba	-	1,4	0,5	-	-
Umbaúba	-	-	0,2	-	-

Fonte: Elaboração própria a partir do Sistema LIRAa/LIA (Sergipe, 2026)

Ao longo dos cinco ciclos, apenas dez municípios registraram a **presença de larvas de *Aedes albopictus***. Neste último levantamento, houve registro em dois municípios, todos com IIP inferior a 1%.

Gráfico 5. Distribuição percentual dos tipos de criadouros para o *Aedes aegypti*. Sergipe, 2026



Fonte: Elaboração própria a partir do Sistema LIRAa/LIA (Sergipe, 2026)

Na distribuição por tipos de criadouros, a **categoria A2 permaneceu predominante em todos os ciclos**, representando os **depósitos ao nível do solo para armazenamento doméstico**.



BOLETIM *Arboviroses*

SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

AÇÕES

- Monitoramento regular dos dados epidemiológicos e entomológicos;
- Visitas técnicas aos municípios para fortalecer a vigilância no combate às arboviroses;
- Apoio técnico aos municípios na realização do LIRAA/LIA;
- Gerenciamento dos estoques estaduais de inseticidas e larvicidas;
- Participação nas reuniões do Colegiado Interfederativo Regional (CIR);
- Encaminhamento, por logística reversa, das embalagens e produtos vencidos na Central de UBV;
- Divulgação do [Painel de Monitoramento da dengue](#);
- Realização de Webpalestra sobre o diagnóstico clínico e tratamento das arboviroses;
- Realização de oficina para implantação das armadilhas por ovoposição em onze municípios estratégicos;
- Treinamento prático com as ovitrampas em Nossa Senhora da Glória;
- Instalação das Estações Disseminadoras de Larvicidas (EDLs) em Aracaju;
- Atualização do [Plano de Contingência \(2026-2027\)](#);
- Distribuição de nova remessa dos testes rápidos para a dengue (com prazo de vencimento em fevereiro de 2027);
- Realizações de palestras sobre o El Niño.

Observações:

- Reforça-se a importância da notificação de todos os casos suspeitos e do encerramento oportuno dos casos no prazo de até 60 dias.

Fonte dos dados: Sinan Online, exportado em 30 set. 2026; GAL, consulta em 01 out. 2026; Sistema LIRAA/LIA, consolidado em 25 set. 2026.
Casos prováveis: casos notificados, excluídos os descartados.
Dados sujeitos à atualização.



BOLETIM *Arboviroses*

SECRETARIA DE
ESTADO DA SAÚDE



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Secretário de Estado da Saúde

Jardel Mitermayer

Diretor de Vigilância em Saúde

Marco Aurélio de Oliveira Góes

Gerente de Endemias

Sidney Lourdes César Souza Sá

Colaboradores

José Oliveira dos Santos

Mikaelle Palumaky Santos Silva

José Eraldo Santana Fontes

Consultor Técnico do Ministério da Saúde

Júlio César Rabêlo Alves

Supervisor Regional

José Alves Costa da Conceição

Edivaldo Ferreira Maciel

Valdomiro Gonzaga

Elaboração: Júlio César Rabêlo Alves

E-mail: juliocesarrabeloalves@gmail.com / julio.alves@saude.gov.br

É permitida a reprodução parcial ou total desta publicação, desde que citada a fonte e que não seja utilizada para fins comerciais.

Publicado em: 07 de outubro de 2026.